



Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. Regon: 090117373 NIP: 555-000-64-99	Pl. Piastowski 27a 89-600 Chojnice	tel.: 52 3974176 e-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pl
Laboratorium	ul. Igielska 15 89-600 Chojnice	tel.: 52 3974654 w.22 e-mail: laboratorium@wodociagi.chojnice.pl

Zlecenie jednorazowe/stałe* na rok.....nr z dnia

Zleceniodawca:

Adres:

NIP:

Telefon:

e-mail:

Lp.	Data pobrania próbki	Badany obiekt	Miejsce pobrania	Punkt pobrania	Rodzaj próbki: Jednorazowa J Złożona Z
1		Woda..... Ścieki.....			
2		Woda..... Ścieki.....			
3		Woda..... Ścieki.....			

Cel badań	
Obszar regulowany prawnie	TAK/NIE *
Stwierdzenie zgodności/ niezgodności wyników z wymaganiami	TAK/NIE *
Wymagania (właściwe zaznaczyć X)	<input type="checkbox"/> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz.2294) <input type="checkbox"/> Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni (Dz.U. poz. 2016.) <input type="checkbox"/> Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U., poz. 1311) <input type="checkbox"/> Inne:.....
Zasada podejmowania decyzji, która ma być zastosowana w stwierdzeniu zgodności	<ul style="list-style-type: none"> • określona przez przepis prawa stanowiący wymaganie • określona przez ILAC G8 (podać rok wydania/punkt) _____ • określona przez Klienta (podać):
Zamieszczenie w sprawozdaniu z badań niepewności metody badawczej (dla metod, dla których oszacowano)	TAK/NIE * W przypadku przeprowadzania stwierdzenia zgodności, przedstawienie wyniku z niepewnością jest obligatoryjne.
Postępowanie z próbką po badaniach	Zwrot do Klienta/ likwidacja/*
Odbiór wyników	Pocztą/ osobiście/ mailem.....*
Sposób zapłaty	Przelew/ w kasie MW Sp. z o.o. w Chojnicach/ nie dotyczy*

- a) Czas realizacji zlecenia:.....
- b) Klient ma prawo uczestniczyć w badaniach jako obserwator.
- c) Laboratorium deklaruje zapewnienie poufności oraz ochronę praw własności Klienta.
- d) Klient ma prawo złożyć skargę.
- e) W przypadku, gdy Klient/ przedstawiciel Klienta sam pobiera próbkę do badań, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie, transport oraz wszelkie informacje podane przez Klienta. Informacje dostarczone przez Klienta mogą wpływać na ważność wyników. Wyniki badań próbek pobranych przez Klienta mogą okazać się nieprzydatne w obszarze regulowanym prawnie.
- f) Koszt wykonania usługi wg uzgodnienia. W przypadku braku ustaleń na niniejszym formularzu, przyjmuje się ceny usług wg obowiązującego cennika MW Sp. z o.o. (dostępny m. in. na stronie internetowej spółki). Uzgodniona cena netto za usługę:.....
- g) **Wyrażam/ nie wyrażam** zgody na przekazanie właściwemu Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu sprawozdania z badań jakości wody w przypadku przekroczeń e badanej próbce wody dla wartości parametrycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn.07.12.2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
- h) W przypadku badań wykonywanych w obszarze dowolnym (tj. obszar, w którym nie istnieją prawne wymagania dot. posiadania akredytacji lub zasad akredytacji np. woda do spożycia), gdy zmierzona wartość wielkości nie będzie zawierać się w akredytowanym zakresie pomiarowym, zostanie ona przedstawiona jako rezultat badania w formie „< y” lub „> y” (gdzie y to wartość odpowiadająca dolnej / górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody, podaną wraz z jednostką miary). Rezultaty te zostaną oznakowane jako **nieakredytowane**, z wyjątkiem sytuacji gdy dolny zakres pomiarowy jest jednocześnie granicą oznaczalności metody. Dla powyższych przypadków laboratorium poda informację o wartościach dolnej i górnej granicy zakresu pomiarowego poszczególnych metod wraz z niepewnością pomiaru.
W przypadku badań wykonywanych w obszarze regulowanym prawnie, gdy zmierzona wartość wielkości nie będzie zawierać się w akredytowanym zakresie pomiarowym zostanie ona przedstawiona jako rezultat badania, w formie „< y” lub „> y”, gdzie y jest wartością odpowiadającą dolnej / górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody, podaną wraz z jednostką miary. Rezultaty te w każdym przypadku zostaną oznakowane jako **akredytowane**. Laboratorium poda informację o wartościach dolnej i górnej granicy zakresu pomiarowego poszczególnych metod wraz z niepewnością pomiaru. Gdy Klient wymaga stwierdzenia zgodności z wymaganiami dla rezultatów badań czynność ta będzie realizowana i raportowana w formie opinii i interpretacji oraz będzie bazować na uzyskanym rezultacie badania i jego interpolacji w odniesieniu do odpowiednio dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

Metody, które zostaną zastosowane podczas realizacji zlecenia:

Parametr	Metoda	Uwagi do metody	Próbka (wpisać nr l.p.)
Woda do spożycia			
Pobieranie próbek #			
Pobieranie próbek	PN-ISO 5667-5:2017-10	A	
Pobieranie próbek do badań mikrobiol.	PN-EN ISO 19458:2007	A	
pH	PN-EN ISO 10523:2012	A, Z	
Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999	A, Z	
Mangan	Test HACH Nr LCW 032 wyd.1 z 11/2019	A, Z	
Jon amonowy	Test kuwetowy HACH Nr LCK 304 wyd.1 z 10/2019	A, Z	
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-009	A, Z	
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D +Ap1:2015-06	A, Z	
Twardość ogólna	Metoda HACH Nr 10285 wyd.3 z 09/2019	A, Z	
Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii gr. Coli i Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	A, Z	
Liczba enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004	A, Z	
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	PN-EN ISO 6222:2004	A, Z	
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C	PN-EN ISO 6222:2004	A, Z	
Smak	PN-72/C-04557	NA, Z, W	
Zapach	PN-72/C-04557	NA, Z, W	
Żelazo ogólne	PN-ISO 6332:2001 p. 7.1.1+Ap1:2016-06	A, Z	
Ścieki			
Pobieranie próbek#			
Pobieranie próbek	PN-ISO 5667-10:2021-11	A	
pH	PN-EN ISO 10523:2012	A, R	
BZT5	PN-EN ISO 5815-1:2019-12	A, R	
ChZT-Cr	PN-ISO 15705:2005	A, R	
Azot ogólny	Test kuwetowy HACH Nr LCK 138 wyd.2 z 06/2017 Test kuwetowy HACH Nr LCK 238 wyd.2 z 06/2017 Test kuwetowy HACH Nr LCK 338 wyd.2 z 06/2017	A, NR	
Fosfor ogólny	Test kuwetowy HACH Nr LCK 349 wyd.3 z 01/2019 Test kuwetowy HACH Nr LCK 350 wyd.3 z 03/2019	NA, NR	
Fosfor ogólny	PN- EN ISO 6878:2006 p.7+Ap1:2010+Ap2:2010	A, R	
Zawiesiny ogólne	PN-EN 872:2007+Ap1:2007	A, R	
Ekstrakt eterowy	PN-86 C-04573/01	NA, Wz	
Azot amonowy	Test kuwetowy HACH nr LCK304, LCK303, LCK 304	NA, NR	
Temperatura	PN-77 C-04584:1978	NA, W	
Osady ściekowe			
Zawiesina łatwoopadająca	PN-72 C-04559.02	NA, W	
Zawiesiny ogólne	PN-72 C-04559.02	NA, W	
Indeks objętościowy osadu	PN-75 C-04616	NA, W	
Stężenie osadu	PN-75 C-04616	NA, W	
Uwodnienie	PN-EN 12880:2004	NA	
pH	PN-EN ISO 10523:2012	NA	
Chlorki	Test kuwetowy HACH Nr LCK311	NA	
Potas	Test kuwetowy HACH Nr LCK362	NA	
Zasadowość	Test kuwetowy HACH Nr LCK362	NA	
Badanie mikroskopowe osadu	PB-03:20191, wyd. 02 z dn. 29.11.2019	NA	
Azot azotanowy	Test kuwetowy HACH Nr LCK339	NA	
Azot amonowy	Test kuwetowy HACH Nr LCK304, LCK303, LCK 304	NA	
Fosfor ogólny	Test kuwetowy HACH Nr LCK 349 wyd.4 z 11/2020 Test kuwetowy HACH Nr LCK 350 wyd.4 z 11/2020	NA	

#- w przypadku pobrania próbki przez Klienta wpisać K oraz podać dokument odniesienia wskazany przez Klienta; A- metoda akredytowana (Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1610 dostępny jest na stronie www.pca.gov.pl); NA-metoda nieakredytowana; Z- metoda zatwierdzona przez PPIS w Chojnicach; W- metoda wycofana; Wz-metoda wycofana bez zastąpienia, NR-metoda niereferencyjna, nie mająca zastosowania w obszarze regulowanym prawnie; R- metoda referencyjna.

W przypadku wystąpienia konieczności skorzystania z usług badań dostarczanych z zewnątrz, Zleceniodawca zostanie o tym poinformowany, a fakt ten zostanie zrealizowany tylko za jego zgodą (wpisać nazwę i numer certyfikatu Laboratorium dostarczającego usługi oraz wypełnić poniższą tabelę):

Lp.	Parametr	Metoda
1.		
2.		

Klauzula informacyjna administratora stosowana w związku z przetwarzaniem danych osobowych przy składaniu zlecenia o wykonanie usługi
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Miejskie Wodociągi Sp. z o.o., Plac Piastowski 27a, 89-600 Chojnice;
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi przetwarzanymi przez Miejskie Wodociągi Sp. z o.o., Plac Piastowski 27a, 89-600 Chojnice można kontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pl lub nr tel. 52 397 41 76 i 52 397 09 79;
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Miejskich Wodociągów Sp. z o.o. w Chojnicach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień za pomocą adresu kostecka@ido.edu.pl lub tel. 729 057 573;
4. Dane osobowe Pani/Pana mogą być przetwarzane w celach:
 - a) realizacji usługi, w związku z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 - b) wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, realizacji działań podatkowo – rachunkowych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 - c) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji, w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 - d) ustalenia, dochodzenia, obrony, ochrony roszczeń oraz realizacji działań reklamacyjnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.,
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie:
 - a) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, audytorskie,
 - b) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem wniosku, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jak również przez okres przewidziany dla archiwizacji dokumentów zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
10. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem złożenia zlecenia i wykonania usługi.

.....
(podpis Administratora Danych)

Przetwarzanie danych w postaci mojego numeru telefonu

Zgodnie z przepisami art. 6, ust. 1, lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) **wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody** na przetwarzanie mojego numeru telefonu zawartego w niniejszym zleceniu dla potrzeb związanych z możliwością kontaktu w sprawach dotyczących zlecenia. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych w postaci mojego numeru telefonu może skutkować brakiem kontaktu Miejskich Wodociągów Sp. z o.o., Plac Piastowski 27a, 89-600 w sprawach dotyczących zlecenia. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swojego numeru telefonu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Akceptacja zlecenia przez Zleceniodawcę: tak / nie*

UWAGI:

(Data i podpis Zleceniodawcy)

(Data i podpis Zleceniobiorcy)

Zmiany do zlecenia:

(Data i podpis Zleceniodawcy)

(Data i podpis Zleceniobiorcy)

*- niepotrzebne skreślić